




# DEIMOS KIT

AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER CANCELLI SCORREVOLI A CREMAGLIERA DI PESO FINO A 500 Kg, USO RESIDENZIALE.

142



Consente di automatizzare cancelli scorrevoli, di peso fino a 500 kg, uso residenziale.



**R925227 00001**

DEIMOS **KIT** COMPRENDE:

- 1 attuatore DEIMOS SR con unità di controllo e ricevitore ad autoapprendimento per trasmettitori serie MITTO, incorporato
- 1 trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2
- 1 coppia di fotocellule CELLULA 130
- 1 lampeggiante con antenna integrata
- 1 selettore a chiave INTRO

Totale € 545,30

**NON COMPRESO NEL KIT:**

**D221073**

4 m cremagliera in materiale plastico CP

€ 66,40

Totale € 611,70


# DEIMOS BT KIT

AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER CANCELLI SCORREVOLI A CREMAGLIERA DI PESO FINO A 500 Kg, USO RESIDENZIALE.

143



Consente di automatizzare cancelli scorrevoli, di peso fino a 500 kg, uso residenziale.



R925228 00001

DEIMOS BT **KIT** COMPRENDE:

- |   |   |
|---|---|
| 1 | attuatore DEIMOS BT con unità di controllo e ricevitore ad autoapprendimento per trasmettitori serie MITTO, incorporati |
| 1 | trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2   |
| 1 | coppia di fotocellule CELLULA 130   |
| 1 | Lampeggiante con antenna integrata  |
| 1 | selettore a chiave INTRO  |

Totale € 493,70

**NON COMPRESO NEL KIT:**

- |         |     |                                      |         |
|---------|-----|--------------------------------------|---------|
| D221073 | 4 m | cremagliera in materiale plastico CP | € 66,40 |
|---------|-----|--------------------------------------|---------|

Totale € 560,10

**ACCESSORI OPZIONALI:**

- |         |   |   |         |
|---------|---|---|---------|
| P125002 | 1 | batterie tampone e carica batterie SB BAT | € 89,60 |
|---------|---|---|---------|

Totale € 649,70


# DEIMOS 700

AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER CANCELLI SCORREVOLI A CREMAGLIERA DI PESO FINO A 700 Kg, USO RESIDENZIALE E INDUSTRIALE.

144



Consente di automatizzare cancelli scorrevoli, di peso fino a 700 kg, uso residenziale e industriale.



## DEIMOS 700

<b>P925196 00001</b>	1	attuatore DEIMOS 700 con unità di controllo e ricevitore ad autoapprendimento per trasmettitori serie MITTO, incorporato.	€ 462,10
<b>D111750</b>	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40
<b>P111273</b>	1	coppia di fotocellule CELLULA 130	€ 58,80
<b>D113719 00002</b>	1	lampeggiante con antenna integrata, RAY X 230 V	€ 48,80
<b>P121011</b>	1	selettore a chiave INTRO	€ 23,00
<b>D571053</b>	4 m	cremagliera CVZ in acciaio zincato	€ 73,20

**Totale € 698,30**


# DEIMOS 800 F

AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER CANCELLI SCORREVOLI A CREMAGLIERA  
DI PESO FINO A 800 Kg, USO RESIDENZIALE E INDUSTRIALE.

145



Consente di automatizzare cancelli scorrevoli, di peso fino a 800 kg, uso residenziale e industriale.



## DEIMOS 800 F

<b>P925200 00002</b>	1	attuatore DEIMOS 800 F con unità di controllo e ricevitore ad autoapprendimento per trasmettitori serie MITTO, incorporato.	€ 522,00
<b>D111750</b>	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40
<b>P111273</b>	1	coppia di fotocellule CELLULA 130	€ 58,80
<b>D113719 00002</b>	1	lampeggiante con antenna integrata, RAY X 230 V	€ 48,80
<b>P121011</b>	1	selettore a chiave INTRO	€ 23,00
<b>D571053</b>	4 m	cremagliera CVZ in acciaio zincato	€ 73,20

**Totale € 758,20**


# URANO BT

AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER CANCELLI SCORREVOLI A CREMAGLIERA DI PESO FINO A 1200 Kg, USO CONDOMINIALE E INDUSTRIALE.

146



Consente di automatizzare cancelli scorrevoli, di peso fino a 1200 kg, uso condominiale e industriale.



## URANO BT

<b>P926180 00001</b>	1	attuatore URANO con unità di controllo e ricevitore ad autoapprendimento per trasmettitori serie MITTO, incorporato.	€ 573,30
<b>D111750</b>	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40
<b>P111273</b>	1	coppia di fotocellule CELLULA 130	€ 58,80
<b>D113719 00003</b>	1	lampeggiante con antenna integrata RAY X 24 V	€ 51,80
<b>P121011</b>	1	selettore a chiave INTRO	€ 23,00
<b>D571053</b>	4 m	cremagliera CVZ in acciaio zincato	€ 73,20
			<b>Totale € 812,50</b>
<b>ACCESSORI OPZIONALI:</b>			
<b>P125009</b>	1	Batterie tampone e carica batterie BT BAT2	€ 89,60
			<b>Totale € 902,10</b>


# ICARO MA

AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER CANCELLI SCORREVOLI A CREMAGLIERA DI PESO FINO A 2000 Kg, USO RESIDENZIALE, CONDOMINIALE E INDUSTRIALE.

147



Consente di automatizzare cancelli scorrevoli, di peso fino a 2000 kg, uso residenziale, condominiale e industriale.



## ICARO MA

<b>P925180 00006</b>	1	attuatore ICARO MA con unità di controllo e ricevitore ad autoapprendimento per trasmettitori serie MITTO, incorporato.	€ 790,90
<b>D111750</b>	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40
<b>P111273</b>	1	coppia di fotocellule CELLULA 130	€ 58,80
<b>D113719 00002</b>	1	lampeggiante con antenna integrata, RAY X 230 V	€ 48,80
<b>P121011</b>	1	selettore a chiave INTRO	€ 23,00
<b>D571053</b>	4 m	cremagliera CVZ in acciaio zincato	€ 73,20

**Totale € 1.027,10**


# SP4000

AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER CANCELLI SCORREVOLI A CREMAGLIERA DI PESO FINO A 4000 Kg, USO INDUSTRIALE.

148



Consente di automatizzare cancelli scorrevoli, di peso fino a 4000 kg, uso industriale.



## SP4000

<b>P925169 00001</b>	1	attuatore SP4000 con unità di controllo SIRIO TEL incorporata	€ 3.301,30
<b>D111662 00001</b>	1	ricevitore monocanale a rolling code CLONIX 1	€ 68,00
<b>D111750</b>	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40
<b>P111273</b>	1	coppia di fotocellule CELLULA 130	€ 58,80
<b>D113719 00002</b>	1	lampeggiante con antenna integrata, RAY X 230 V	€ 48,80
<b>P121011</b>	1	selettore a chiave INTRO	€ 23,00
<b>D571491</b>	8 m	cremagliera CFZ6, modulo 6 30x30	€ 309,60
<b>P125001</b>	1	base di ancoraggio regolabile BASP	€ 78,70

**Totale € 3.920,60**




# PHOBOS BT L

AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTE DI LUNGHEZZA MAX 5 m E PESO 250 Kg, USO RESIDENZIALE.

149



Consente di automatizzare cancelli con ante di lunghezza max 5 m e peso 250 kg, uso residenziale.



## PHOBOS BT L

<b>P935074 00002</b>	1	attuatore elettromeccanico con blocco PHOBOS BT L	€ 282,10
<b>D113672 00005</b>	1	unità di controllo LIBRA C MA con ricevitore ad autoapprendimento per trasmettitori serie MITTO incorporato	€ 241,20
<b>D111750</b>	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40
<b>P111273</b>	1	coppia di fotocellule CELLULA 130	€ 58,80
<b>D113719 00003</b>	1	lampeggiante con antenna integrata RAY X 24 V	€ 51,80
<b>P121011</b>	1	selettore a chiave INTRO	€ 23,00

**Totale € 689,30**

### ACCESSORI OPZIONALI:

<b>P125005</b>	1	batterie tampone e carica batterie BT BAT	€ 101,80
<b>D111761</b>	1	scheda elettroserratura 12/24 Vac ME BT	€ 19,00

**Totale € 810,10**


# PHOBOS N L BT

AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTE DI LUNGHEZZA MAX 5 m E PESO 250 Kg, USO RESIDENZIALE.

150



Consente di automatizzare cancelli con ante di lunghezza max 5 m e peso 250 kg, uso residenziale.



## PHOBOS NL BT

<b>P935074 00002</b>	1	attuatore elettromeccanico con blocco PHOBOS NL BT	€ 282,10
<b>D113672 00005</b>	1	unità di controllo LIBRA C MA con ricevitore ad autoapprendimento per trasmettitori serie MITTO incorporato	€ 241,20
<b>D111750</b>	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40
<b>P111273</b>	1	coppia di fotocellule CELLULA 130	€ 58,80
<b>D113719 00003</b>	1	lampeggiante con antenna integrata RAY X 24 V	€ 51,80
<b>P121011</b>	1	selettore a chiave INTRO	€ 23,00
			<b>Totale € 689,30</b>
<b>ACCESSORI OPZIONALI:</b>			
<b>P125005</b>	1	batterie tampone e carica batterie BT BAT	€ 101,80
<b>D111761</b>	1	scheda elettroserratura 12/24 Vac ME BT	€ 19,00
			<b>Totale € 810,10</b>


# PHOBOS L

AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTE DI LUNGHEZZA MAX 5 m E PESO 250 Kg, USO RESIDENZIALE.

151



Consente di automatizzare cancelli con ante di lunghezza max 5 m e peso 250 kg, uso residenziale.



## PHOBOS L

<b>P935073 00002</b>	1	attuatore elettromeccanico con blocco PHOBOS L	€ 272,40
<b>D113703 00002</b>	1	unità di controllo ALTAIR P con ricevitore ad autoapprendimento per trasmettitori serie MITTO incorporato	€ 196,80
<b>D111750</b>	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40
<b>P111273</b>	1	coppia di fotocellule CELLULA 130	€ 58,80
<b>D113719 00002</b>	1	lampeggiante con antenna integrata, RAY X 230 V	€ 48,80
<b>P121011</b>	1	selettore a chiave INTRO	€ 23,00

**Totale € 632,20**

### ACCESSORI OPZIONALI:

<b>D111013</b>	1	scheda elettroserratura ME	€ 42,50
----------------	---	----------------------------	---------

**Totale € 674,70**

### IN ALTERNATIVA AL QUADRO DI COMANDO ALTAIR P E ALLA SCHEDA ME:

<b>D113693 00003</b>	1	RIGEL 5 quadro comando con rallentamenti e pilotaggio elettroserratura 24V	€ 234,80
----------------------	---	--	----------


# PHOBOS N BT KIT

AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER CANCELLI A BATTENTE  
CON ANTE DI LUNGHEZZA MAX 1,8 m E PESO 250 Kg, USO RESIDENZIALE.

152



Consente di automatizzare cancelli con ante di lunghezza max 1,8 m e peso 250 kg, uso residenziale.



**R935247 00002**

PHOBOS N BT **KIT** COMPRENDE:

- |   |   |
|---|---|
| 2 | attuatori elettromeccanici con blocco PHOBOS N BT   |
| 1 | unità di controllo LIBRA C MA con ricevitore ad autoapprendimento per trasmettitori serie MITTO incorporato |
| 1 | trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2   |
| 1 | coppia di fotocellule CELLULA 130   |
| 1 | lampeggiante con antenna integrata,   |
| 1 | selettore a chiave INTRO  |

**Totale € 745,70**

#### ACCESSORI OPZIONALI:

- |                |   |   |          |
|----------------|---|---|----------|
| <b>P125005</b> | 1 | batterie tampone e carica batterie BT BAT | € 101,80 |
|----------------|---|---|----------|

**Totale € 847,50**


# PHOBOS N KIT

AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTE DI LUNGHEZZA MAX 1,8 m E PESO 250 Kg, USO RESIDENZIALE.

153



Consente di automatizzare cancelli con ante di lunghezza max 1,8 m e peso 250 kg, uso residenziale.



**R935248 00002**

PHOBOS N **KIT** COMPRENDE:

- |   |   |
|---|---|
| 2 | attuatori elettromeccanici con blocco PHOBOS N  |
| 1 | unità di controllo ALTAIR P con ricevitore ad autoapprendimento per trasmettitori serie MITTO incorporato |
| 1 | trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2   |
| 1 | coppia di fotocellule CELLULA 130   |
| 1 | lampeggiante con antenna integrata,   |
| 1 | selettore a chiave INTRO  |

Totale € 734,50


# VIRGO KIT

AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTE DI LUNGHEZZA MAX 2 m, PESO 200 Kg, USO RESIDENZIALE.

154



Consente di automatizzare cancelli con ante di lunghezza max 2 m, peso 200 kg, uso residenziale.



**R930130 00002**

VIRGO **KIT** COMPRENDE:

- |   |   |
|---|---|
| 1 | attuatore VIRGO con unità di comando LINX incorporata |
| 1 | attuatore VIRGO SQ (VIRGO senza unità di controllo)   |
| 1 | trasmettitore bicanale a rolling code MITTO2          |
| 1 | coppie di fotocellule CELLULA130                      |
| 1 | lampeggiante con antenna integrata                    |
| 1 | selettore a chiave INTRO                              |

Totale € 739,50

**ACCESSORI OPZIONALI:**

- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| <b>P125008</b> | 1 | Batterie tampone e carica batterie VIRGO BAT |
|----------------|---|--|

€ 91,50

Totale € 831,00


# E5

AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTE DI LUNGHEZZA MAX 2 m, PESO 200 Kg, USO RESIDENZIALE.

155



Consente di automatizzare cancelli con ante di lunghezza max 2 m, peso 200 kg, uso residenziale.



## E5

<b>P930003 00001</b>	2	attuatori E5 reversibili	€ 585,20
<b>D113706 00002</b>	1	unità di controllo ALCOR N	€ 175,00
<b>D111750</b>	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40
<b>P123001 00001</b>	1	elettroserratura EBP	€ 72,20
<b>P111273</b>	1	coppia di fotocellule CELLULA130	€ 58,80
<b>D113719 00002</b>	1	lampeggiante con antenna integrata, RAY X 230 V	€ 48,80
<b>P121011</b>	1	selettore a chiave INTRO	€ 23,00

**Totale € 995,40**


# ELI 250

AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER CANCELLI A BATTENTE  
CON ANTE DI LUNGHEZZA MAX 3,5 m, PESO 300 Kg, USO RESIDENZIALE.

156



Consente di automatizzare cancelli con ante di lunghezza max 3,5 m, peso 300 Kg, uso residenziale.



## ELI 250

<b>P930114 00001</b>	2	attuatori elettromeccanici ELI 250	€ 577,80
<b>N733397</b>	2	BTCF 120 E cassa di fondazione universale	€ 251,20
<b>N733345</b>	2	Confezione fermi CFE	€ 52,00
<b>N733392</b>	2	Sblocco SCC per ELI250 con chiave a leva	€ 50,00
<b>D113703 00002</b>	1	unità di controllo ALTAIR P con ricevitore ad autoapprendimento per trasmettitori serie MITTO incorporato.	€ 196,80
<b>D111750</b>	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40
<b>P111273</b>	1	coppia di fotocellule CELLULA130	€ 58,80
<b>D113719 00002</b>	1	lampeggiante con antenna integrata, RAY X 230 V	€ 48,80
<b>P121011</b>	1	selettore a chiave INTRO	€ 23,00
			<b>Totale € 1.290,80</b>
<b>ACCESSORI OPZIONALI:</b>			
<b>D111013</b>	1	scheda elettroserratura ME	€ 42,50
			<b>Totale € 1.333,30</b>
<b>IN ALTERNATIVA ALLE CASSE DI FONDAZIONE BTCF 120 E:</b>			
<b>N733398</b>	2	BTCF 120 E INOX, cassa di fondazione inox	€ 595,40
<b>IN ALTERNATIVA AL QUADRO COMANDO ALTAIR P E ALLA SCHEDA ME:</b>			
<b>D113693 00003</b>	1	RIGEL 5 quadro comando con rallentamenti e pilotaggio elettroserratura 24V	€ 234,80




# ELI 250 BT

AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTE DI LUNGHEZZA MAX 3,5 m, PESO 400 Kg, USO RESIDENZIALE.

157



Consente di automatizzare cancelli con ante di lunghezza max 3,5 m, peso 400 kg, uso residenziale.



## ELI 250 BT

<b>P930118 00001</b>	2	attuatori elettromeccanici ELI 250 BT	€ 577,80
<b>N733397</b>	2	BTCF 120 E cassa di fondazione universale	€ 251,20
<b>N733368</b>	2	Confezione fermi CFE BT.	€ 52,00
<b>N733392</b>	2	Sblocchi SCC per ELI250 con chiave a leva	€ 50,00
<b>D113672 00005</b>	1	unità di controllo LIBRA C MA con ricevitore ad autoapprendimento per trasmettitori serie MITTO incorporato.	€ 241,20
<b>D111750</b>	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40
<b>P111273</b>	1	coppia di fotocellule CELLULA130	€ 58,80
<b>D113719 00003</b>	1	lampeggiante con antenna integrata, RAY X 24 V	€ 51,80
<b>P121011</b>	1	selettore a chiave INTRO	€ 230,00

**Totale € 1.545,20**

### ACCESSORI OPZIONALI:

<b>D111761</b>	1	scheda elettroserratura 12/24 Vac ME BT	€ 19,00
<b>P125005</b>	1	kit di batterie tampone e carica batterie BT BAT	€ 101,80

**Totale € 1.666,00**

### IN ALTERNATIVA ALLE CASSE DI FONDAZIONE BTCF 120 E:

<b>N733398</b>	2	BTCF 120 E inox, cassa di fondazione inox	€ 595,40
----------------	---	---	----------


# ORO KIT

AUTOMAZIONE OLEODINAMICA PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTE DI LUNGHEZZA MAX 1,8 m, PESO 180 Kg, USO RESIDENZIALE E CONDOMINIALE.

158



Consente di automatizzare cancelli con ante di lunghezza max 1,8 m, peso 180 kg, uso residenziale e condominiale.



**R935222 00002**

ORO **KIT** COMPRENDE:

- |   |   |
|---|---|
| 2 | attuatori oleodinamici con blocco ORO         |
| 1 | unità di controllo ALCOR N                    |
| 1 | trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2 |
| 1 | coppie di fotocellule CELLULA130              |
| 1 | lampeggiante con antenna integrata            |
| 1 | selettore a chiave INTRO                      |

Totale € 930,50


# LUX BT

AUTOMAZIONE OLEODINAMICA PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTE DI LUNGHEZZA MAX 2 m E PESO 300 Kg, USO RESIDENZIALE E CONDOMINIALE.

159



Consente di automatizzare cancelli con ante di lunghezza max 2 m e peso 300 kg, uso residenziale e condominiale.



## LUX BT

<b>P935080 00001</b>	2	attuatori oleodinamici reversibili LUX BT	€ 877,80
<b>D113715 00002</b>	1	unità di controllo LIBRA C LX con ricevitore rolling code incorporato	€ 260,80
<b>D111750</b>	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40
<b>P111273</b>	1	coppia di fotocellule CELLULA130	€ 58,80
<b>D113719 00003</b>	1	lampeggiante con antenna integrata, RAY X 24 V	€ 51,80
<b>P121011</b>	1	selettore a chiave INTRO	€ 23,00

**Totale € 1.304,60**

### ACCESSORI OPZIONALI:

<b>D111761</b>	1	scheda elettroserratura 12/24 Vac ME BT	€ 19,00
<b>P125005</b>	1	kit di batterie tampone e carica batterie BT BAT	€ 101,80

**Totale € 1.425,40**


# LUX L

AUTOMAZIONE OLEODINAMICA PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTA DI LUNGHEZZA MAX 4 m E PESO 500 Kg, USO RESIDENZIALE E CONDOMINIALE.

160



Consente di automatizzare cancelli con anta di lunghezza max 4 m e peso 500 kg, uso residenziale e condominiale.



## LUX L

<b>P935012 00001</b>	1	attuatore oleodinamico reversibile LUX L	€ 398,40
<b>D113706 00002</b>	1	unità di controllo ALCOR N con ricevitore rolling code incorporato	€ 175,00
<b>D111750</b>	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40
<b>P123001 00001</b>	1	elettroserratura EBP	€ 72,20
<b>P111273</b>	1	coppia di fotocellule CELLULA130	€ 58,80
<b>D113719 00002</b>	1	lampeggiante con antenna integrata, RAY X 230 V	€ 48,80
<b>P121011</b>	1	selettore a chiave INTRO	€ 23,00

**Totale € 808,60**


# KIT LUX MB

AUTOMAZIONE OLEODINAMICA PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTE DI LUNGHEZZA MAX 2,3 m E PESO FINO A 300 Kg, USO RESIDENZIALE E CONDOMINIALE.

161



Consente di automatizzare cancelli con ante di lunghezza max 2,3 m e peso fino a 300 Kg, uso residenziale e condominiale.



R935217 00002

LUX MB **KIT** COMPRENDE:

- |   |   |
|---|---|
| 2 | attuatori LUX MB                              |
| 1 | unità di controllo ALCOR N                    |
| 1 | coppia di fotocellule CELLULA130              |
| 1 | trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2 |
| 1 | lampeggiante con antenna integrata            |
| 1 | selettore a chiave INTRO                      |

Totale € 1.120,80


# P7

AUTOMAZIONE OLEODINAMICA PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTA DI LUNGHEZZA MAX 7 m E DI PESO FINO A 500 Kg, USO CONDOMINIALE E INDUSTRIALE.

162



Consente di automatizzare cancelli con anta di lunghezza max 7 m e di peso fino a 500 kg, uso condominiale e industriale.



P7

<b>P935060 00001</b>	1	attuatore oleodinamico P7	€ 619,30
<b>D113706 00002</b>	1	unità di controllo ALCOR N con ricevitore rolling code incorporato	€ 175,00
<b>D111750</b>	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40
<b>P123001 00001</b>	1	elettroserratura EBP	€ 72,20
<b>P111273</b>	1	coppie di fotocellule CELLULA 130	€ 58,80
<b>D113719 00002</b>	1	lampeggiante con antenna integrata, RAY X 230 V	€ 48,80
<b>P121011</b>	1	selettore a chiave INTRO	€ 23,00


**Totale € 1.029,50**

# P4,5

AUTOMAZIONE OLEODINAMICA PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTA DI LUNGHEZZA MAX 4,5 m E DI PESO FINO A 500 Kg, USO CONDOMINIALE E INDUSTRIALE.



Consente di automatizzare cancelli con anta di lunghezza max 4,5 m e di peso fino a 500 kg, uso condominiale e industriale.



## P4,5

<b>P935061 00001</b>	1	attuatore oleodinamico P4,5	€619,30
<b>D113706 00002</b>	1	unità di controllo ALCOR N con ricevitore rolling code incorporato	€ 175,00
<b>D111750</b>	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40
<b>P123001 00001</b>	1	elettroserratura EBP	€ 72,20
<b>P111273</b>	1	coppia di fotocellule CELLULA 130	€ 58,80
<b>D113719 00002</b>	1	lampeggiante con antenna integrata RAY X 230 V	€ 48,80
<b>P121011</b>	1	selettore a chiave INTRO	€ 23,00

**Totale € 1.029,50**


# SUB SC

AUTOMAZIONE OLEODINAMICA PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTE DI LUNGHEZZA MAX 1,8 m, PESO MAX 800 Kg, USO RESIDENZIALE, CONDOMINIALE E INDUSTRIALE.

164



Consente di automatizzare cancelli con ante di lunghezza max 1,8 m, peso max 800 kg, uso residenziale, condominiale e industriale.



## SUB SC

<b>P930026 00001</b>	1	attuatore oleodinamico SUB SC dx con blocco	€ 679,70
<b>P930026 00002</b>	1	attuatore oleodinamico SUB SC sx con blocco	€ 679,70
<b>N733066 00001</b>	1	cassa di fondazione portante CPS dx	€ 163,30
<b>N733066 00002</b>	1	cassa di fondazione portante CPS sx	€ 163,30
<b>D113706 00002</b>	1	unità di controllo ALCOR N con ricevitore rolling code incorporato	€ 175,00
<b>D111750</b>	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40
<b>P111273</b>	1	coppia di fotocellule CELLULA130	€ 58,80
<b>D113719 00002</b>	1	lampeggiante con antenna integrata, RAY X 230 V	€ 48,80
<b>P121011</b>	1	selettore a chiave INTRO	€ 23,00


**Totale € 2.024,00**




# SUB EL SC

AUTOMAZIONE OLEODINAMICA PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTA DI LUNGHEZZA MAX 3,5 m, E PESO FINO A 800 Kg, USO RESIDENZIALE CONDOMINIALE E INDUSTRIALE.

165



Consente di automatizzare cancelli con anta di lunghezza max 3,5 m, e peso fino a 800 kg, uso residenziale condominiale e industriale.



## SUB EL SC


<b>P930014 00005</b>	1	attuatore oleodinamico reversibile dx SUB EL SC	€695,30
<b>N733066 00001</b>	1	cassa di fondazione portante CPS dx	€ 163,30
<b>D113706 00002</b>	1	unità di controllo ALCOR N con ricevitore rolling code incorporato	€ 175,00
<b>D111750</b>	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40
<b>P123001 00001</b>	1	elettroserratura EBP	€ 72,20
<b>P111273</b>	1	coppia di fotocellule CELLULA 130	€ 58,80
<b>D113719 00002</b>	1	lampeggiante con antenna integrata, RAY X 230 V	€ 48,80
<b>P121011</b>	1	selettore a chiave INTRO	€ 23,00

**Totale € 1.268,80**

# LOOP - LOOP RADIO


AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER TAPPARELLE, COPPIA NOMINALE 30 Nm.

166



Automazione per tapparelle, coppia nominale 30 Nm

Esempio d'impianto LOOP50/35



## LOOP 50/35

<b>P910028 00003</b>	1	attuatore LOOP50/35	€ 148,90
<b>P130018</b>	1	Kit accessori base KIT TL 60 per l'installazione di un'attuatore LOOP comprendente: n° 1 adattatore AD5027 n° 1 piastra di fissaggio SM5027 n° 2 GANC	€ 10,40
<b>D113716 00002</b>	1	ELBA unità di controllo con ricevitore ad autoapprendimento per trasmettitori serie MITTO incorporato	€ 86,80
<b>D111750</b>	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40
			<b>Totale € 278,50</b>
<b>ACCESSORI OPZIONALI:</b>			
<b>P121016</b>	1	Radiocomando quadricanale da parete a rolling code RB	€ 38,00
			<b>Totale € 316,50</b>

## LOOP RADIO 50/30

<b>P910030 00003</b>	1	attuatore LOOP RADIO 50/30	€ 236,50
<b>P130018</b>	1	Kit accessori KIT TL 60 base per l'installazione di un'attuatore LOOP comprendente: n° 1 adattatore AD5027 n° 1 piastra di fissaggio SM5027 n° 2 GANC	€ 10,40
<b>D111828</b>	1	telecomando a 1 canale TEL 1, per comandare motori LOOP RADIO e ricevente ER-1.	€ 38,70
			<b>Totale € 285,60</b>

# PHEBE KIT - PHEBE 2


AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER PORTE BASCULANTI A CONTRAPPESO DI SUPERFICIE FINO A 7 m<sup>2</sup> (CON UN ATTUATORE), 10 m<sup>2</sup> (CON DUE ATTUATORI) USO RESIDENZIALE.

167



Consente di automatizzare porte di superficie fino a 7 m<sup>2</sup> (con un attuatore), 10 m<sup>2</sup> (con due attuatori) uso residenziale.

Esempio d'impianto PHEBE KIT



**R915126 00002**

## PHEBE **KIT** COMPRENDE:

- |   |  |
|---|--|
| 1 | attuatore elettromeccanico con blocco, con scheda di controllo HYDRA R e ricevitore ad autoapprendimento per trasmettitori serie MITTO incorporati |
| 1 | trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2  |
| 1 | lampeggiante con antenna integrata,  |
| 1 | confezione bracci telescopici CBA  |
| 1 | supporto a muro  |

**Totale € 605,60**

### NON COMPRESO NEL KIT:

- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| <b>N733299</b> | 1 | confezione tubi + base CTBP necessari per completare l'installazione |
|----------------|---|--|

€ 37,50

**Totale € 643,10**

### ACCESSORI OPZIONALI:

- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| <b>P121016</b> | 1 | Radiocomando quadricanale da parete a rolling code RB |
|----------------|---|---|

€ 38,00

**Totale € 681,10**

## PHEBE (2MOTORI)

- |                      |   |   |          |
|----------------------|---|---|----------|
| <b>P915134 00002</b> | 1 | attuatore elettromeccanico con blocco PHEBE, con unità di controllo HYDRA R e ricevitore ad autoapprendimento per trasmettitori serie MITTO incorporati | € 476,80 |
| <b>P915135 00002</b> | 1 | attuatore elettromeccanico con blocco, PHEBE SQ (PHEBE senza unità di controllo)  | € 268,90 |
| <b>D111750</b>       | 1 | trasmettitore bicanale a rolling-code MITTO 2   | € 32,40  |
| <b>D113719 00003</b> | 1 | lampeggiante con antenna integrata, RAY X 24 V  | € 51,80  |
| <b>P123023</b>       | 1 | supporto a muro RWS   | € 5,10   |
| <b>N733112</b>       | 1 | confezione bracci telescopici CBA   | € 52,40  |
| <b>N733129</b>       | 1 | n° 2 tubi CTA 2 di trasmissione quadri 20x20 lunghezza 2000 mm. Adatti per motorizzazioni con due attuatori   | € 6,50   |
| <b>N733288</b>       | 2 | BLP, base lunga a saldare per attuatore phebe   | € 56,40  |

**Totale € 950,30**

### ACCESSORI OPZIONALI:

- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| <b>P121016</b> | 1 | Radiocomando quadricanale da parete a rolling code RB |
|----------------|---|---|

€ 38,00

**Totale € 988,30**


# BOTTICELLI

AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER PORTE BASCULANTI A MOLLE CON PORTATA 60 Kg DI TIRO, USO RESIDENZIALE.

168



Consente di automatizzare porte basculanti con portata 60 kg di tiro, uso residenziale.



## BOTTICELLI

<b>P915194 00002</b>	1	attuatore BOTTICELLI con scheda di controllo ad autoapprendimento per trasmettitori serie MITTO incorporati	€ 359,90
<b>P115009 00001</b>	1	binario a catena per Botticelli BIN CATENA 2900, Lunghezza 2900 corsa utile 2400 mm	€ 86,20
<b>D111750</b>	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40
<b>P111273</b>	1	coppia di fotocellule CELLULA 130	€ 58,80
<b>D113719 00003</b>	1	lampeggiante con antenna integrata, RAY X 24 V	€ 51,80
<b>P123023</b>	1	supporto a muro RWS	€ 5,10
			<b>Totale € 594,20</b>
<b>ACCESSORI OPZIONALI:</b>			
<b>P121016</b>	1	Radiocomando quadricanale da parete a rolling code RB	€ 38,00
			<b>Totale € 632,02</b>


# EOS 120

AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER PORTE BASCULANTI A MOLLE CON PORTATA 120 Kg DI TIRO, USO RESIDENZIALE.

169



Consente di automatizzare porte basculanti con portata 120 kg di tiro, uso residenziale.



## EOS120

<b>P915195 00002</b>	1	attuatore EOS 120 con scheda di controllo ad autoapprendimento per trasmettitori serie MITTO incorporati	€ 409,10
<b>P115010 00001</b>	1	binario a catena per Botticelli BIN 120 CATENA 2900, Lunghezza 2900 corsa utile 2400 mm	€ 99,10
<b>D111750</b>	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40
<b>P111273</b>	1	coppia di fotocellule CELLULA 130	€ 58,80
<b>D113719 00003</b>	1	lampeggiante con antenna integrata, RAY X 24 V	€ 51,80
			<b>Totale € 651,20</b>
<b>ACCESSORI OPZIONALI:</b>			
<b>P121016</b>	1	Radiocomando quadricanale da parete a rolling code RB	€ 38,00


# MIG KIT

AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER PORTE BASCULANTI A CONTRAPPESO DI SUPERFICIE FINO A 12 m<sup>2</sup> (CON 2 ATTUATORI), USO RESIDENZIALE.

170



Consente di automatizzare porte di superficie fino a 12 m<sup>2</sup> (con 2 attuatori), uso residenziale.



**R915004 00001**

MIG 2M **KIT** COMPRENDE:

	1	attuatore elettromeccanico MIG2 DX	
	1	attuatore elettromeccanico MIG2 SX	
	1	unità di controllo MIRA	

**Totale € 593,80**

**NON COMPRESO NEL KIT:**

<b>D111662 00001</b>	1	Ricevitore monocanale a rolling code CLONIX 1	€ 68,00
<b>D113623</b>	1	Lampeggiante alimentato a 12Vac-dc., LAMPO 12 V	€ 35,70
<b>D123013</b>	1	supporto a muro SLM2	€ 5,20
<b>D111750</b>	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40

**Totale € 735,10**

**ACCESSORI OPZIONALI:**


<b>P121016</b>	1	Radiocomando quadricanale da parete a rolling code RB	€ 38,00
----------------	---	---	---------

**Totale € 773,10**


# MICHELANGELO

BARRIERE STRADALI DI LUNGHEZZA ASTA 8 m, USO MOLTO INTENSIVO.

171



Consente di automatizzare barriere, di lunghezza asta 8 m, uso molto intensivo.



## MICHELANGELO 80

<b>P941004 00001</b>	1	corpo barriera con apparecchiatura elettronica incorporata, MICHELANGELO 80	€ 1.506,90
<b>N728026</b>	1	prima parte asta telescopica tonda, ø 70, lunghezza 4,3 m, ATT 704	€ 171,40
<b>N728027</b>	1	seconda parte asta telescopica tonda, ø 50, lunghezza 4,6 m, ATT 504	€ 135,90
<b>N999386</b>	1	confezione accessori per asta ATT 704, ACC MCL ATT	€ 60,70
<b>D730964</b>	1	base di ancoraggio BM	€ 28,50

**Totale € 1.903,40**

### ACCESSORI OPZIONALI:

<b>P120010</b>	1	profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per MICHELANGELO per aste da 8 m max, MCL PCA 8	€ 68,00
<b>P120006</b>	1	lampeggiante KIT MCL LAMPO integrato. Per il funzionamento è necessario il KIT SCHEDA MCL.	€ 71,10
<b>P120005 00001</b>	1	kit 6 luci per asta KIT MCL LIGHT. Da utilizzare abbinato a PCA 6, PCA 8 o KIT MCL LAMPO. Per il funzionamento è necessario il KIT SCHEDA MCL.	€ 139,00
<b>P120009</b>	1	scheda pilotaggio luci KIT SCHEDA MCL. Per far funzionare contemporaneamente KIT MCL LIGHT e LAMPO è necessaria una sola scheda.	€ 38,40
<b>P120007</b>	1	kit di fissaggio sulla colonna della fotocellula esterna, KIT MCL 130	€ 18,40
<b>D730991</b>	1	forcella di appoggio MCL FAF	€ 30,90

**Totale € 2.269,20**


# MOOVI 30

BARRIERE STRADALI DI LUNGHEZZA ASTA 3 m, USO MOLTO INTENSIVO.

172



Consente di automatizzare barriere di lunghezza asta 3 m, uso molto intensivo.



## MOOVI 30

<b>P940026 00002</b>	1	corpo barriera MOOVI 30 con apparecchiatura elettronica incorporata	€ 932,30
<b>N728020</b>	1	asta ELL3	€ 81,20
<b>D730251</b>	1	base di ancoraggio CBO	€ 24,30

**Totale € 1.037,80**

### ACCESSORI OPZIONALI:

<b>D111750</b>	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40
<b>D113719 00002</b>	1	lampeggiante con antenna integrata, RAY X 230 V	€ 48,80
<b>P123023</b>	1	supporto per applicare il lampeggiante al cassone RWS	€ 5,10
<b>P120002</b>	1	kit fissaggio fotocellula esterna al cassone KIT MOOVI 130	€ 15,70
<b>P120001 00001</b>	1	kit luci per asta KIT MOOVI LIGHT	€ 103,60
<b>P120003 00001</b>	1	profilo in gomma di copertura inf. o sup. dell'asta MOOVI PCA	€ 29,90

**Totale € 1.273,30**




# STOPPY

DISSUASORE DI PASSAGGIO ELETTROMECCANICO.

173



Dissuasore di passaggio per banche, uffici postali, zone pedonali, centri abitati.



## STOPPY

P970001 00002	1	dissuasore di passaggio STOPPY	€ 3.179,40
D113653 00002	1	unità di controllo PERSEO	€ 302,40
D111662 00001	1	ricevitore monocanale a rolling code CLONIX 1	€ 68,00
D111750	1	trasmettitore bicanale a rolling code MITTO 2	€ 32,40
P121011	1	selettore a chiave INTRO	€ 23,00

**Totale € 3.605,20**

### ACCESSORI OPZIONALI:

P111001 00003	1	rilevatore di masse metalliche bicanale, RMM2	€ 286,50
---------------	---	---	----------

**Totale € 3.891,70**


# LINEA 214

PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE DEL PESO DI 120 Kg + 120 Kg.

174



Porta automatica scorrevole del peso di 120 Kg + 120 Kg



## LINEA 214

<b>P960412 00002</b>	1	traversa motorizzata completa di motoriduttore a cinghia e quadro comando	€ 1.578,00
<b>P111346 00002</b>	1	carter per LINEA 214 in alluminio anodizzato	€ 100,30
<b>D113626</b>	1	Pulsantiera PFD	€ 84,00
<b>P111158</b>	1	profilo guidaporte inferiore da 1,5 m PGI	€ 13,40
<b>P111156</b>	2	pattini per guida inferiore PPR	€ 26,20

**Totale € 1.801,90**

### ACCESSORI OPZIONALI:

<b>P111403</b>	2	sensore di presenza mono-direzionale EAGLE ONE	€ 458,60
<b>P111265</b>	1	coppia di fotocellule miniaturizzate FPA1	€ 95,90
<b>N733320</b>	1	chiavistello elettromagnetico NCE	€ 134,20
<b>P111267</b>	1	dispositivo antipanico a batterie DAB1	€ 58,90

**Totale € 2.549,50**


# VISTA 214

PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE DEL PESO DI 120 Kg + 120 Kg.

175



Porta automatica scorrevole del peso di 120 Kg + 120 Kg



## VISTA 214

<b>P960501 00002</b>	1	traversa motorizzata completa di motoriduttore a cinghia e quadro comando	€ 1.632,60
<b>P111419 00002</b>	1	carter per VISTA 214 in alluminio anodizzato	€ 100,30
<b>D113722</b>	1	Pulsantiera VISTA SEL	€ 69,60
<b>P111158</b>	1	profilo guidaporte inferiore da 1,5 m PGI	€ 13,40
<b>P111156</b>	2	pattini per guida inferiore PPR	€ 26,20
			<b>Totale € 1.842,10</b>
<b>ACCESSORI OPZIONALI:</b>			
<b>P111403</b>	2	sensore di presenza mono-direzionale EAGLE ONE	€ 458,60
<b>P111265</b>	1	coppia di fotocellule miniaturizzate FPA1	€ 95,90
<b>N733408</b>	1	Elettroblocco per VISTA SL	€ 99,40
<b>P111442</b>	1	dispositivo antipanico a batterie BBV	€ 83,60
			<b>Totale € 2.579,60</b>